

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0568**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: FUKTSKYDD
DräneringBBR 1, 6
BSAB 1.1**PORDRÄN-KLOSSEN****Innehavare**Pordrän Sverige AB, Alfred Nobels Allé 105, 146 48 TULLINGE.
Tel 08-607 32 60, Fax 08-607 32 61, Hemsida: www.pordran.se**Produkt**

Pordrän-klossen – är en förtillverkat dräneringselement 300x300x800 mm, uppbyggt på typgodkänt dräneringsrör av plast enligt SS 3520 som har byggts in i en formpressad dräneringsskiva av expanderade polystyrencellplastkuler. Produkten underlättar dräneringsarbetet på plats, samt ger en förbättrad dräneringsfunktion genom att inklädnaden fungerar både som filter och dränerande skikt.

Avsedd användning

Dräneringssystem för husgrundsdränering.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
-Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Fukt, Allmänt, Fuktsäkerhet	6:51; 6:531
Mark och byggnadsdelar	6:532
Markavvattning	6:5321
Dränering	6:5322
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL): 2 §
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2009 08 07, Dnr 121/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 08 07.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004 07 02. Dnr 090/04.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2004 07 02
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 08 07
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 07 02
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 08 07


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig
**SWEDCERT**1355
BVL